



ABACO

Abaco Arena

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 50

Lados rectificadas

Kg / Caja: 20

Estilo: Cementos

Kg / Palet: 1040

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 2

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 72



Instalación

Instalación: Pavimento



Instalación

Instalación: Revestimiento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



mm



**DESTONIFICADO**



**Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)**

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



**Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)**

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



**Reciclado**

Reciclado:

## Abaco

Cemento total. Innovadora, versátil y extremadamente funcional, Abaco es una colección que eleva los matices del cemento a su máxima expresión y los mejora con la perdurabilidad del porcelánico. Concebida tanto para pavimento como para revestimiento, esta gama combina formatos, colores y acabados tanto para interior como para exterior, y hace posible que su efecto desgastado y lleno de microtexturas sea el protagonista de un sinfín de ambientes. Desde el acabado Natural, más cercano al cemento trabajado, como el acabado In&Out, proporciona una superficie sedosa y altamente antideslizante perfecta para interior y exterior. Disponible en una amplia gama cromática de tonos neutros, también presenta líneas decorativas con relieves de efectos geométricos.



#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.