ABBEY

Abbey Roble 20x120R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural
Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito
Cajas / Palet: 45
Lados rectificados
Kg / Caja: 24
Estilo: Maderas
Kg / Palet: 1100
Grado de destonificado: V3 (Medio)
Material: Porcelánico esmaltado
Piezas / Caja: 5
m2 / Caja: 1200
m2 / Palet: 54000

Instalación
Instalación: Pavimento

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Porcelánico Esmaltado
Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm

DESTONIFICADO

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1

Reciclado
Reciclado:

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/abbey-roble-20x120r-FN80A60741/

Abbey

Sencilla nobleza. Con Abbey los interiores se rinden al cálido encanto de la madera sin tratar. Un pavimento sencillo y libre de ornamentos que expresa su naturalidad en largos listones que homenajean a los suelos de tarima rústica. Lejos de artificios y estridencias, este pavimento se despliega en colores y tintes tradicionales: Fresno, Roble, Vison y Gris. Una propuesta porcelánica de alta calidad disponible con acabado natural o antideslizante para exteriores o zonas de agua.

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/abbey-roble-20x120r-FN80A6O741/

#technology_text

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/abbey-roble-20x120r-FN80A6O741/