

DUNA

Duna Greige C3PRECIO / M² (IVA INCLUIDO)**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificados

Kg / Caja: 22

Estilo: Cementos

Kg / Palet: 900

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado


Piezas / Caja: 3

m² / Caja: 1.08m² / Palet: 43.2**Glazed Porcelain****Instalación**

Instalación: Pavimento

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

**DESTONIFICADO****Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)**

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm

**Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)**

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3

Reciclado

Reciclado:

Duna

La colección Duna te envuelve en calma, rotunda y serena. Su acabado equilibrado da sensación de amplitud al conjunto y genera superficies visualmente cálidas y elegantes.



#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.