

INDIANA

Indiana Roble ABS C3



PRICE / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

- Acabado: Natural
- Cajas / Palet: 48
- Lados rectificadas
- Kg / Caja: 24
- Estilo: Maderas
- Kg / Palet: 1152
- Grado de destonificado: V3 (Medio)
- Material: Porcelánico esmaltado
- Piezas / Caja: 5
- m2 / Caja: 1.2
- m2 / Palet: 57.6



Instalación
Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain



Porcelánico Esmaltado
Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3

Indiana

La belleza de la madera más sofisticada se traslada a formatos porcelánicos únicos por su singularidad y riqueza cromática. Cada lama de Indiana reúne matices esenciales en una apuesta por un acabado natural que reproduce los nudos y fendas de la madera original, su textura y las vetas profundas marcadas en tonos castaños. La cuidada manufactura está presente en la composición de la superficie con satinados naturales que recogen la luz igual que lo haría la madera apenas tratada, plagada de detalles brillo y mate propios de una superficie orgánica. Indiana compite a los ojos y al tacto con la madera real y la supera en atributos.



#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.