



TAILOR

Tailor Arena

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

- Acabado: Natural
- Cajas / Palet: 35
- Lados rectificadas
- Kg / Caja: 31
- Estilo: Cementos
- Kg / Palet: 1070
- Grado de destonificado: V3 (Medio)
- Material: Porcelánico esmaltado
- Piezas / Caja: 2
- m2 / Caja: 1.44
- m2 / Palet: 50.4



Instalación
Instalación: Pavimento



Instalación
Instalación: Revestimiento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado
Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



mm



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1

Tailor

Estilo eterno. Cemento de inspiración industrial para proyectos que aspiran a no pasar de moda. Tailor bebe de los suelos pulidos de los primeros lofts de Nueva York y los renueva en una paleta de colores perfecta para quienes planifican espacios que deben adaptarse a múltiples necesidades. En Arena, Blanco, Gris, esta colección reproduce el encanto de las pequeñas grietas e irregularidades del suelo de las fábricas y garajes, sumándole las increíbles prestaciones del porcelánico esmaltado.



#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.