



BETON

Beton Ivory C3

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Cajas / Palet: 42

Lados rectificados

Kg / Caja: 30

Estilo: Cementos

Kg / Palet: 1270

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico esmaltado

Piezas / Caja: 1

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 60.48



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11

Glazed Porcelain



Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3



DESTONIFICADO

Beton

Beton habla el lenguaje pausado del oficio. Su superficie acementada, conserva las pequeñas irregularidades, aguas y variaciones tonales propias de una materia trabajada a mano. El acabado suavemente desgastado de Beton y sus transiciones de color construyen una materia serena, cálida y llena de profundidad. Ivory y Gris articulan una gama equilibrada y luminosa que refuerza la expresión natural de la colección. Esta identidad visual se extiende a revestimientos de pasta blanca y pavimentos porcelánicos en distintos formatos y acabados C2 y C3, adaptados a espacios con diferentes exigencias.



#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.