



#### FUSION

# **Fusion Beige ABS**

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

### CARACTERÍSTICAS

Acabado: Satinado

Grado de destonificado: V3 (Medio)



Instalación Instalación: Pavimento



Instalación Instalación: Pavimento



mm



DESTONIFICADO



#### Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 rampa):



## Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



#### Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.



## Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 2



# Reciclado

Reciclado:



# **Fusion**

La serie Fusion ofrece un acabado estéticamente atractivo y de extremafuncionalidad. Combinando en un misma pieza diferentes diseños - tono sobre tono – inspirados en el cemento, Fusion es perfecto para ambientes interiores y residenciales. Porcelánico disponible en cuatro colores.



## MANUALES Y RECURSOS



Certificado técnico de producto

REF: FVYT72L041



#technology\_text

# **White Body**

## Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.