YELLOWSTONE

Yellowstone Forest ABS

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Satinado

Lados rectificados

Grado de destonificado: V4 (Alto)

Instalación
Instalación: Revestimiento

Instalación
Instalación: Pavimento

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

White Body

Porcelánico Coloreado
Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

mm

DESTONIFICADO

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3

Reciclado
Reciclado:

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/yellowstone-forest-abs-FVURAE6FR1/

Yellowstone

Cuando la belleza de la madera irrumpe en los interiores y exteriores de cada ambiente. Está disponible en formato 24,6x101 en cuatro colores y dos superficies (natural y antideslizante C3, R11). Yellowstone es ideal como aplicación para el ámbito residencial. El carácter rústico y la textura noble de la madera.

MANUALES Y RECURSOS

Certificado técnico de producto

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/yellowstone-forest-abs-FVURAE6FR1/

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/yellowstone-forest-abs-FVURAE6FR1/