

YELLOWSTONE

Yellowstone Silver Grey ABS



PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Satinado

Lados rectificados

Grado de destonificado: V4 (Alto)



Instalación

Instalación: Revestimiento



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.



mm



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3



Reciclado

Reciclado:

Yellowstone

Cuando la belleza de la madera irrumpe en los interiores y exteriores de cada ambiente. Está disponible en formato 24,6x101 en cuatro colores y dos superficies (natural y antideslizante C3, R11). Yellowstone es ideal como aplicación para el ámbito residencial. El carácter rústico y la textura noble de la madera.



MANUALES Y RECURSOS



[Certificado técnico de producto](#)

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.