PIACENTINA SOFT

Piacentina Soft Arena

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural
Cajas / Palet: 48
Kg / Caja: 26.65
Kg / Palet: 1279
Grado de destonificado: V3 (Medio)
Piezas / Caja: 7
m2 / Caja: 1.32
m2 / Palet: 63.36

Instalación
Instalación: Revestimiento

Instalación
Instalación: Pavimento

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Porcelánico Esmaltado
Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm

DESTONIFICADO

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1

Reciclado

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/piacentina-soft-arena-F63T635371/

Reciclado:

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/piacentina-soft-arena-F63T635371/

Piacentina Soft

Inspiración industrial. De característica rugosidad, la tradicional piedra piacentina es la inspiración de este pavimento porcelánico esmaltado de enorme resistencia y versatilidad. Diversas gamas permiten a la serie Piacentina formar parte de proyectos profesionales o domésticos. Disponible en Blanco, Gris y Arena y en formatos 50x100 R cm, 61,5x61,5 cm y 31X61 cm.

MANUALES Y RECURSOS

Certificado técnico de producto

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/piacentina-soft-arena-F63T635371/

#technology_text

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2024 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/productos/piacentina-soft-arena-F63T635371/