



COUVET

Couvet Perla

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Cajas / Palet: 42

Lados rectificadas

Kg / Caja: 27.8

Kg / Palet: 1167.43

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Piezas / Caja: 2

m2 / Caja: 1.28

m2 / Palet: 53.76



Instalación

Instalación: Revestimiento



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



mm



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



Reciclado

Reciclado:

Couvet

Couvet funde tonos esenciales y superficies sedosas. Equilibrado y atemporal, evoca colores y texturas de la naturaleza en tonalidades arena. Sus relieves le distinguen de otros porcelánicos lisos por su tacto sofisticado que habla a nuestros dedos de granito y de piedra natural. La variante Deko, utilizable tanto en suelo como pared, incorpora sutiles motivos vegetales que se integran perfectamente en el resto de la gama y que nos permiten elegantes combinaciones de texturas. En pared es elegante al tacto y ligero a los ojos, en la búsqueda de un equilibrio sensorial.



MANUALES Y RECURSOS



[Certificado técnico de producto](#)

#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.