

## TAILOR

## Tailor Blanco 60X120R

PRECIO / M<sup>2</sup> (IVA INCLUIDO)


## CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** Natural**Grupos de utilización:** 4 - Mucho tránsito**Cajas / Palet:** 30**Lados rectificados****Kg / Caja:** 35.82**Kg / Palet:** 1074.6**Grado de destonificado:** V3 (Medio)**Material:** Porcelánico esmaltado**Piezas / Caja:** 3**m<sup>2</sup> / Caja:** 2.16**m<sup>2</sup> / Palet:** 64.8**Glazed Porcelain****Instalación**

Instalación: Pavimento

**Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)**

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

**DESTONIFICADO****Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)**

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.

mm

**Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)**


Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1

**Reciclado**

Reciclado:

## Tailor

Estilo eterno. Cemento de inspiración industrial para proyectos que aspiran a no pasar de moda. Tailor bebe de los suelos pulidos de los primeros lofts de Nueva York y los renueva en una paleta de colores perfecta para quienes planifican espacios que deben adaptarse a múltiples necesidades. En Beige, Blanco, Gris, esta colección reproduce el encanto de las pequeñas grietas e irregularidades del suelo de las fábricas y garajes, sumándole las increíbles prestaciones del porcelánico esmaltado de acabado satinado. En diferentes formatos y medidas, su particular textura invita a probar combinaciones geométricas que resalten el encanto de su belleza urbana.



### MANUALES Y RECURSOS

[Certificado técnico de producto](#)

#technology\_text

**Glazed Porcelain****Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.