



HANGAR

LM Hangar Cement MT

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Cajas / Palet: 32

Lados rectificadas

Kg / Caja: 48.31

Kg / Palet: 1545.95

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Piezas / Caja: 2

m2 / Caja: 2.88

m2 / Palet: 92.16



Instalación

Instalación: Revestimiento



Instalación

Instalación: Pavimento

White Body



mm

Porcelánico Pulido

Porcelánicos técnicos rectificados
idoneos para zonas como cocinas,
salones, oficinas...



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-9



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



Reciclado

Reciclado:

Hangar

Tradición contemporánea. Cuando el concepto toma fuerza sobran los ornamentos. Sutileza en colores y sobriedad en formas para un pavimento de estilo industrial especialmente indicado para espacios de paso y contract. Weekend emula el cemento desgastado para combinar a la perfección con sus variadas opciones de revestimiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Certificado técnico de producto](#)

#technology_text

White Body**Porcelánico Pulido**

Porcelánicos técnicos rectificados idóneos para zonas como cocinas, salones, oficinas...