Fraké Natural 19.5X120R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 45

Lados rectificados

Kg / Caja: 31.43

lugar de aplicación: Baño|Cocina|Espacios públicos|Living

Kg / Palet: 1414.44

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico coloreado en masa

Piezas / Caja: 8

m2 / Caja: 1.87

m2 / Palet: 84.15

Instalación
Instalación: Pavimento

Instalación
Instalación: Revestimiento

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)
Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa): A

White Body

Porcelánico Coloreado
Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

mm

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1

Reciclado
Reciclado:

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=87444

MANUALES Y RECURSOS

Certificado técnico de producto

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=87444

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=87444