

Fraké Blanco 19.5X120R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)



CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 45

Lados rectificadas

Kg / Caja: 31.43

Lugar de aplicación: Baño|Cocina|Espacios públicos|Living

Kg / Palet: 1414.44

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico coloreado en masa

Piezas / Caja: 8

m2 / Caja: 1.87

m2 / Palet: 84.15



Instalación

Instalación: Pavimento



Instalación

Instalación: Revestimiento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.



mm



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



Reciclado

Reciclado:

MANUALES Y RECURSOS



[Certificado técnico de producto](#)

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.