




DOWNTOWN

Downtown Marengo ABS

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificados

Kg / Caja: 24

Estilo: Cementos

lugar de aplicación: Exterior

Kg / Palet: 946

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico coloreado en masa

Piezas / Caja: 3

m2 / Caja: 1.08

m2 / Palet: 43.2



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):



mm



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3



Reciclado

Reciclado:

Downtown

Con Downtown las grandes superficies consiguen una continuidad sinfin. Un acabado cemento que convierte a los espacios en sitios puros y neutros, que embellecen el contexto y otorgan funcionalidad técnica y austeridad estética. Una amplia gama de formatos, superficies (natural, lapato y antideslizante C3, R11), y mosaicos que enriquecen la serie. Disponible en formato 60x60 y 30x60, junto a sus piezas complementarias.

