Vesta Soft Vison 60X60R

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Grupos de utilización: 4 - Mucho tránsito

Cajas / Palet: 40

Lados rectificados

Kg / Caja: 25.968

Estilo: Piedras

Kg / Palet: 1038.72

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Material: Porcelánico coloreado en masa

Piezas / Caja: 4

m2 / Caja: 1.44

m2 / Palet: 57.6

Instalación
Instalación: Pavimento

Instalación
Instalación: Revestimiento

White Body

Porcelánico Coloreado
Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

mm

DESTONIFICADO

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 2

Reciclado
Reciclado:

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=97856

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=97856

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=97856