20MM

Cortona Antracita

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Cajas / Palet: 32

Lados rectificados

Kg / Caja: 34.75

Kg / Palet: 1112

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Piezas / Caja: 2

m2 / Caja: 0.72

m2 / Palet: 23.04

Instalación
Instalación: Pavimento

White Body

Porcelánico Coloreado
Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

mm

R11

Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)
Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-11

C3

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)
Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Class 3

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=85596

20mm

El compacto para largo recorrido. Los nuevos pavimentos espesorados de 20 mm de Roca superan en altas prestaciones, funcionalidad y estética, a los materiales naturales utilizados en suelos. Las características extraordinarias de este porcelánico retan a la piedra en su uso como pavimento de aplicación en exteriores y en zonas de gran tránsito. En estas colecciones el pavimento ha ganado consistencia y espesor para incrementar su resistencia. Junto a ello, la tecnología de Roca añade cualidades como la mínima porosidad de las piezas, perdurabilidad de colores con el paso del tiempo, propiedades antideslizantes certificadas CTE Clase 3 y adaptación en espacios heterogéneos.

MANUALES Y RECURSOS

Certificado técnico de producto

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=85596

#technology_text

White Body

Porcelánico Coloreado

Material muy resistente para todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también para paredes de baños y cocinas.

© Copyright 2025 , Roca Tiles Spain, SL - All rights reserved | https://www.rocatiles.com/es/?post_type=product&p=85596